

HONDA CRF150RB



Pöördeline CRF150RB

Sõit jätkub

Kui asjad hakkavad võistluslikumaks muutuma, vajate mootorratast, mis suudab koos teiega ohjad haarata. Siin see on – CRF150R. Võimsa neljataktilise Unicam®-i mootoriga, mida saab sujuvalt ja lihtsalt juhtida, tagab käepideme kerge pööramine gaasihoova täpse reaktsiooni, samal ajal kui selle lai pöördevahemik jätab teised sõitjad kaugemale maha. Nüüd olete valmis.

Stardieelis

CRF150R kasutab meie meistrivõistlustel võitnud CRF450R-il ja CRF250R-il põhinevat jõudlustehnoloogiat. Ja see mootorratas saab hakkama. Oma suurematest vendadest ainult ühe sammu võrra allpool olev CRF150R lõikab kurve, läbib rööpaid ja teeb hüppeid nii, nagu ainult CRF-R suudab. Tugeva, õhukese ja kerge terasest toruraami külge kinnitub vähese hõõrdumisega, pika käiguga ja täielikult reguleeritav pööratud esikahvel – just nagu tema suurtel vendadel. Nii tugeva jõudluse DNA-ga võidate võistlused väga kiiresti. 2025. aasta CRF150R saab uue täiustatud graafika, et viia see kooskõlla selle suuremate pereliikmetega – CRF250R-i ja CRF450R-iga.

Hinnakiri

	Võimsus kW / pmin	Maksumus EUR sis. km 22%	Liising kuus 60 kuud/10% sisse
2025 CRF150RB	16,6kW/12,500min-1 (95/1/EC)	6 040	—

Esitatud hinnad, põhivarustus ja lisavarustuse valik on teavitava iseloomuga . Doohan 1C OÜ jätab õiguse muuta hindu ja varustuse loetelu või lõpetada mõne mudeli müük ette teatamata.
Hinnad sisaldavad käibemaksu.

Tehnilised andmed

2025 CRF150RB	
Mootor	
Tüüp	Vedelikjahutus, 4-takti, 4-klappi, SOHC, ühesilindriline
Kubatuur (cm3)	149cm3
Läbimõõt x Käik (mm)	66 x 43,7mm
Surveaste	11,7: 1
Võimsus kW / pmin	16,6kW/12,500min-1 (95/1/EC)
Max väändemoment Nm/pmin	13,6Nm/10,000min-1 (95/1/EC)
Toitesüsteem	Karburaator

Käivitus	Jalgstarter
Jõuülekanne	
Käigukast	5 käiku
Peaülekanne	Kettülekanne
Mõõdud (LxWxH)	
Pikkus (mm)	1900mm
Laius (mm)	770mm
Kõrgus (mm)	1171mm
Teljevahe (mm)	1285mm
Sadula kõrgus (mm)	866mm
Kliirens (mm)	336mm
Kütusepaagi maht (l)	4,3L
Rehvid	
Ees	70/100 - 19 (42M)
Taga	90/100 - 16 (52M)
Raam	
Järeljooksu nurk	27° 2'
Tühikaal	82,3kg

Sõiduki tehnilised andmed, kütuse- ja/või energiakulu, CO2 heitkogused võivad muutuda vastavalt sõiduki varustustasemele ja kasutustingimustele!

Kontakt

Doohan 1C OÜ

Tallinn

Tuleviku tee 2 Peetri küla Rae vald 75312 Harjumaa

info@hondacenter.ee

tel. +372 56 977 978